



型号: YN9512

名称: 桌面小型钻铣床



YN9512 小型钻铣床特点:

该铣床为桌面台式设计, 搬动轻便, 可铣加工和钻加工, 床身使用优质铸铁材料铸造、机床刚性好, 机器坚固稳定耐用, 传动齿轮使用金属材质, 保证传动机械的寿命和加工的强度, 使用 220 伏电压, 速度无级可调、低速 100-1100 转, 高速 100-2500 转, 使用众多的附件可进行多方面的工作。

YN9512 小型钻铣床加工材料:

主要加工材料有: 钢、铁、铜、铝、PVC 塑料等材料;

YN9512 小型钻铣床适用范围:

可用于机床教学、创客工作室 DIY 机械加工, 高校创新实验室, 企业手板加工或作为维修工具


主要技术参数

- 最大钻孔直径 13mm
- 最大铣削直径 16mm
- 最大端面铣削直径 30mm
- 主轴箱行程 (Z) 180mm
- 横向行程 (X) 300mm
- 纵向行程 (Y) 130mm
- 回转角度 -45°-+45°
- 输出功率 550w
- 主轴转速范围 低速: 0-1100 转数 / 分 ±10%
高速: 0-2500 转数 / 分 ±10%
- 主轴孔莫氏锥度 MT#3
- T 型槽宽度 12mm
- 净重 / 毛重 67/87kg
- 外型尺寸 620×620×770mm
- 包装尺寸 700×700× 850mm

随机配件: 单头呆扳手、油壶、工具箱、夹头钥匙、平口钳、铣刀、钻头

型号: YN0618

名称: 桌面小型车床



YN0618 小型车床特点:

该车床为桌面台式设计, 搬动轻便, 床身使用优质铸铁材料铸造、保证机器加工刚性与精密度, 机器坚固稳定耐用, 传动齿轮使用金属材质, 使用 220 伏电压, 速度无级可调、四点式转动刀架、配合特殊配件功能更强大。

YN0618 小型车床加工材料:

主要加工材料有: 钢、铁、铜、铝、PVC 塑料等材料;

YN0618 小型车床适用范围:

可用于机床教学、创客工作室 DIY 机械加工, 高校创新实验室, 企业手板加工或作为维修工具

主要技术参数

●机床最大回转直径	180mm
●最大工件长度	300mm
●中拖板上最大旋转直径	110mm
●三爪卡盘外径	80mm
●中拖板行程	65mm
●刀架行程	35mm
●公制螺纹范围	0.5~2.5mm
●英制螺纹范围	12~52T.P.I
●主轴通孔直径	20mm
●主轴孔莫氏锥度	MT#3
●尾轴孔莫氏锥度	MT#2
●主轴转速范围	低速: 0-1100 转数/分±10%
高速: 0-2500 转数/分±10%	
●输出功率	400w
●螺纹加工范围	公制: 0.4-2.0mm (10 种螺纹齿距)
●净重/毛重	38/42kg
●包装尺寸	760 × 305 × 315mm

随机配件: 齿轮、固定顶尖、三爪卡盘反爪、六角扳手、三爪卡盘钥匙、刀架手柄、大拖板刻度传动齿轮、大拖板手柄螺丝、车刀等

型号: MT9510

名称：小型多功能机床



MT9510 小型多功能特点：

该机床为多功能机床，具有车钻铣功能、车床左右方向可以自动走刀，有紧急拍停开关、速度无级可调、全套变速齿轮、精密度高，。可配合各种特殊配件进行复杂零件的加工。

MT9510 小型多功能加工材料：

主要加工材料有：铜、铝、PVC 塑料等材料；

MT9510 小型多功能适用范围：

可用于机床教学、创客工作室 DIY 机械加工，高校创新实验室，企业手板加工或作为维修工具

- 加工精度 0.02mm
- 车削**
- 机床最大回转直径 140mm
- 最大工件长度 250mm
- 主轴孔莫氏锥度 MT#2
- 尾轴孔莫氏锥度 MT#1
- 主轴转速范围 100-2000 转数/分±10%
- 螺纹加工范围(另配附件) 公制：0.5-1.25mm（5 种螺纹齿距）
英制 16-24（5 种规格）
- 输出功率 150w
- 钻孔与铣削**
- 最大钻孔/铣削直径 10mm
- 钻孔/铣削主轴行程 30mm
- 钻孔/铣削主轴转速 100-1300 转数/分±10%

●T 型槽宽度	8mm
●输出功率	150w
●净重/毛重	40/45kg
●包装尺寸	700x500x400mm

型号：YN503

名称：微型金属带锯



本机特点：

- 1、直角切断、斜角切断、高精度作业、可搬式。
- 2、轻便型现场移动活跃作业瓦斯管、自来水管、电气作业、机械车间作业、建设其它切短作业现场。
- 3、配有定位杆，切断尺寸方便控制。
- 4、安全无公害作业无需冷却液，无火花、无臭氧、切削铁粉不飞扬、可安心作业。
- 5、切断作业时声音小，低噪音马达设计、夜间做作业佳。

最大锯削直径 圆棒 125mm，方棒 130*125mm.

- 6、本机较轻，移动方便，应用广泛，适用于锯切各种小规格金属材料，是各类小型机械工具企业、建筑工地、金属门窗、金属材料公司等行业的必备锯削设备。
- 7、切割材料：金属类：碳素钢，工模具钢，不锈钢，铝合金的棒料及厚壁管。

产品说明

●电机功率	550 W
●锯削尺寸	◎Ø125mm ■130*125mm
●锯条线速度	38-80m/min
●转速级数	无级调速 Variable
●电机转速	2000~4200rpm
●可转角度	0o ~ 60 o
●锯条尺寸	1435x12.7x0.65mm
●毛净重	26/24kg

●包装尺寸

720×380×450mm